

# Landlab Prado Florido Bio+

## Ficha Técnica

### Mistura

*Festuca rubra rubra*  
*Festuca rubra commutata*  
*Festuca ovina duriúscula* | 97%

Mistura de flores campestras: | 3%

*Campanula carpatica*  
*Centáurea cyanus*  
*Cheiranthus allioni*  
*Clarkia amoena*  
*Coreopsis lanceolata*  
*Coreopsis tinctoria*  
*Dianthus plumarius*  
*Dimorphotheca aurantiaca*  
*Eschscholzia californica*  
*Iberis umbelata*  
*Linaria maroccana*  
*Lobularia marítima*  
*Myosotis sylvatica*  
*Oenothera missouriensis*  
*Papaver nudicaule*  
*Phacelia campanularia*  
*Silene armeria*  
*Verbena tenuisecta*  
*Viola comuta*

### Aplicação

A mistura Landlab Prado Florido Bio+ é comercializada pronta a ser usada.

A sementeira poderá ser executada manualmente (transversalmente meia dose de cada passagem) ou através de um distribuidor de sementes.

- Densidade de sementeira 50g/m
- Quantidade mínima de fornecimento 5Kg
- Para coberturas verdes: Espessura de Substrato >15 cm

Períodos de sementeira:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Dez
Ótimo	Ótimo	Ótimo	Ótimo	Ótimo	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Ótimo	Ótimo	Ótimo

■ Ótimo   
 ■ Recomendado   
 ■ Crítico

Nota: Com sistemas de rega, o período crítico passa a ser possível.

**Cuidados Iniciais:** Controlo regular do nível de humidade no solo. Caso a sementeira ocorra em períodos secos, deverão ser efetuadas regas diárias. Ressemeiar as zonas vazias caso necessário.

## Landlab Prado Florido Bio+

### Ficha Técnica

#### Manutenção:

- Uma a duas inspeções anuais para monda de espécies infestantes que se tornem dominantes.
- Após a instalação da vegetação, esta deverá ser regada sempre que se verifiquem condições de secura. A gestão da rega e dos cortes deverá ser efetuada de acordo com os resultados pretendidos.

**Nota:** Estas recomendações são standard. Cada caso deverá ser acompanhado por um técnico especializado que faça a gestão da instalação, manutenção e da rega.